

Absorberingsgranulater

**93000**

Granulat til absorberingsopgaver på enhver fast overflade.

QUICK DRY er granuleret papir beklædt med ler. Derved opnås en granulat med høj sugsevne, som hverken støver eller misfarver.

Et stærkt alternativ til molér. Brandgodkendt.

13,6kg./sæk, 65/palle.

Pakket på engangspalle.

**94000**

Letvægtsgranulat til absorberingsopgaver indendørs.

Ideel til beskyttelse af olie- og andet gods ved forsendelse.

11kg./sæk, 50/palle.

Pakket på engangspalle.

**95000**

Molér granulat til absorberingsopgaver på enhver fast overflade.

UNI DRY er den velkendte kattegrus. Moleren er fantastisk til alle former for absorption. Danmarks mest brugte granulat.

20kg./sæk, 39/palle.

Pakket på EUR-palle.

Absorberingsgranulater



96000

Granulat til absorbering olie og kemikalier. Afviser vand.

BIO MATRIX spagnumgranulat er 100% organisk. Hurtig absorbering og indkapsling af kulbrinter, maling og kemikalier. Biologisk nedbrydning af den absorberede olie.

7,5 kg. pr. pose
 Sugsevne: 55 ltr.



97000

Vermiculite for sikker transport og opbevaring af kemikalier eller følsom elektronik.

VERMICULITE har en usædvanlig lav rumvægt som gør den let at håndtere. Lave omkostninger i forbindelse med transport og bortskaffelse.

80 ltr./sæk.



OIL 2501

Olieabsorberende granulat af 100% polypropylen. Nem at bruge og helt støvfri.

OIL 2501 suger kun olie og andre kulbrinter. Afviser vand.

12,3 kg. pr. pose

Sugsevne ca. 175 ltr.

Absorberingsgranulater



SN 2501

Granulat til absorption og neutralisering af kemikalier.

SN 2501 vil ved brug på syrer straks absorbere og neutralisere væsken.

Ved hjælp af produktets farveindikator kan man synligt se, når væsken er neutraliseret til pH værdi på 6.5.

11,5kg./spand.

Farve: Gul.



BN 2501

BN 2501 vil ved brug på baser straks absorbere og neutralisere væsken.

Ved hjælp af produktets farveindikator kan man synligt se, når væsken er neutraliseret til pH værdi på 6.5.

11,5kg./spand.

Farve: Hvid.